



**ARPA**  
BASILICATA

for quality of life  
Potenza **10 MAR. 2017**  
Prot. **0002783**  
Class. ne 26/03/01

→ Mancinelli  
21.03.2017  
A  
586

REGIONE BASILICATA  
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA  
**14 MAR. 2017**  
**ARRIVO**

Alla Regione Basilicata,  
Dipartimento Ambiente e Energia  
Ufficio Prevenzione e Controllo  
Via Vincenzo Verrastro, 5  
85100 POTENZA  
[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

Alla Provincia di Potenza  
Ufficio Ambiente  
Piazza delle Regioni  
85100 POTENZA  
[protocollo@pec.provinciapotenza.it](mailto:protocollo@pec.provinciapotenza.it)

Alla Prefettura – Ufficio territoriale del  
Governio di Potenza  
85100 Potenza  
[protcivile.prefpz@pec.interno.it](mailto:protcivile.prefpz@pec.interno.it)

Al Comune di Viggiano  
Via Roma, 58  
85059 VIGGIANO  
[protocolloviggiano@pec.it](mailto:protocolloviggiano@pec.it)

Al Comune di Grumento Nova  
Via Roma 35  
85050 Grumento Nova PZ  
[stacociviligrumento@pec.it](mailto:stacociviligrumento@pec.it)

All'ASP - ex A.S.L. n° 2  
Via Appia, 184/A  
85100 POTENZA  
[protocollo@pec.aspbasilicata.it](mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it)

REGIONE BASILICATA			
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA			
14 MAR. 2017			
Ufficio JBA	Cat.	Ci.	0044577

**Oggetto: Comunicazione Eni ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06. Sopralluogo congiunto ARPAB ed ISPRA.**

In riferimento all'oggetto e all'attività di MISE in essere sul sito COVA, si comunica che in data 08.03.2017 i tecnici dell'ARPAB congiuntamente con quelli dell'ISPRA hanno svolto un sopralluogo nelle aree interne ed esterne al Centro Olio Val D'Agri. Il sopralluogo è stato finalizzato alla presa visione dei luoghi interessati dall'evento e alla verifica e valutazione delle attività di messa in sicurezza.

Dipartimento Provinciale di Potenza – Ufficio Suolo e Rifiuti  
Dirigente dott. ssa Katarzyna Płan

0971.656290- Fax 0971.656204 - email [katarzyna.plan@arpnb.it](mailto:katarzyna.plan@arpnb.it) [pec.suoloe rifiuti@potenza@pec.arpnb.it](mailto:pec.suoloe rifiuti@potenza@pec.arpnb.it)

ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-



A seguito di tale ricognizione sono state formulate le seguenti richieste, riportate nel verbale allegato:

- 1) *Si chiede il campionamento e le analisi dei piezometri presenti all'esterno del COVA;*
- 2) *Si chiede la realizzazione di almeno un piezometro nell'area limitrofa ai sondaggi SEST: 18-19-20;*
- 3) *Si richiede il monitoraggio almeno bisettimanale delle acque di drenaggio che defluiscono immediatamente a valle della SS598 (Fosso del Lupo) al fine di evidenziare trend di contaminazione;*
- 4) *Si chiede l'emungimento delle acque di falda sia nelle aree interne che nelle aree esterne all'impianto, laddove è stata evidenziata la presenza di surnatante;*
- 5) *Durante l'ispezione si è riscontrata la presenza di rifiuti liquidi stoccati in feed nei pressi del piezometro SEST1, provenienti dall'attività di MISE; si chiede la rimozione;*
- 6) *Si chiede la verifica e la valutazione della validità dei sistemi di recupero surnatante: esempio skimmer passivi in attivi e/o dual pump.*

Tali richieste sono state accettate dall'ENI, come evidenziato nello stesso verbale dalla dichiarazione dell'Ing. Zarrì Francesca: *"tutte le raccomandazioni di ARPAB ed ISPRA vengono prese in carico da ENI che sottolinea che alcune erano già parte del programma di MISE su cui l'ENI sta lavorando e di immediata implementazione e fattibilità. In alcuni casi, a fronte delle oggettive difficoltà logistico-realizzative, l'ENI fornirà un riscontro con relativo programma di realizzazione."*

E' stata inoltre acquisita la documentazione elencata nell'unita nota ENI del 08.03.2017.

Si precisa che a causa delle dimensioni dei file, la documentazione allegata al verbale di cui sopra può essere scaricata con accesso al seguente link: <https://we.tl/oWqFBzjEf5> e che la stessa resterà in memoria al server per i prossimi 7 giorni.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio  
Suolo e Rifiuti  
(Dot. ssa Katarzyna Płat)

SR n. 541/17 del 10 Marzo 2016

Dipartimento Provinciale di Potenza – Ufficio Suolo e Rifiuti  
Dirigente dott. ssa Katarzyna Płat

0971.656290- Fax 0971.656204 - email [katarzyna.plat@arpab.it](mailto:katarzyna.plat@arpab.it) pec.suoloerifiutidipotenza@pec.arpab.it

ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-



PROCESSO VERBALE DI SOPRALLUOGO N. \_\_\_\_\_ DEL 8.3.2017

C/O CENTRO OLIO VAL DI AGRI (COVA) - LOC. CEMBRINA - VIAGIANO (PZ)

II GIORNO OTTO DEL MESE DI MARZO DELL'ANNO 2017 ALLE ORE 10:30

I SOTTOSCRITTI FUNZIONARI DELL'ARPA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO SUOLO E RIFIUTI

DOCT.SSA PIAT KATARZYNA - DOCT.SSA SABIA DOMENICA MARIA - DOCT. MORENO NICHELE

ISPRAS: DOCT.SSA ANGRISANI MIRIAMARIELLA - DOCT.SSA GIULIANA ROSELLA - DOCT. GUERRA MAURIZIO

ALLA PRESENZA DI DOCT.SSA BARRI FRANCESCA - DOCT. ZUCCARO GENNARO - DOCT. RUFINI SIMONE PIETRO

DOCT. DAMBROSIO SALVATORE - DOCT. ZACCONE GIANPIERO - DOCT. GALLO FABRIZIO

IN QUALITA' DI RESPONSABILI PER SPAS, SIAE, NISE, RESP. PIANIFICAZIONE, PER. PROGETTI E ATT. SVILUPPO, COORD. PIANIFICAZIONE  
CONSULENTE AMBIENTALE SYNTHAC, RESPONSABILE NISE  
SU RICHIESTA DI REGIONE BASILICATA

Hanno effettuato sopralluogo <sup>area interne ed esterne Centro Oil Val Agri mettendolo in</sup> e completamento di

evidenze e quanto segue: 1) si chiede il campionamento e le analisi dei

piezometri presenti all'esterno del COVA; 3) si chiede la realizzazione di almeno

un piezometro nell'area limitofa ai sondaggi SESTI 18-19-20; 3) si richiede

il monitoraggio almeno bisettimanale delle acque di drenaggio che de

fluiscano immediatamente a valle della SS598 (Fosso del Lupo) al fine

di evidenziare trend di contaminazione; 4) si richiede l'emungimento

delle acque di falda sia nelle aree interne che nelle aree esterne

all'impianto, qualora è stato evidenziato la presenza di surriscaldamento;

5) durante l'ispezione si riscontrano la presenza di rifiuti liquidi

stoccati in feed/prodotti di NISE; si richiede

la rimozione; 6) si richiede la verifica ~~del~~ valutazione delle volumetrie

dei sistemi di recupero surriscaldamento; esempio Skimmer passivi

inattivi e/o Dual pump. L'ing. Barri Francesco dichiara

quanto segue: "Tutte le raccomandazioni di ARPA e ISPRAS

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, CHIUSO E SOTTOSCRITTO ALLE ORE \_\_\_\_\_

DIME  
Vice President  
Francesca Zola

ISPRAS

I VERBALIZZANTI

NRG in del 08/03/2017

segue



ARPA

1975

2/2

PROCESSO VERBALE DI SOPRALLUOGO N. .... DEL .....

C/O .....

IL GIORNO ..... DEL MESE DI ..... DELL'ANNO ..... ALLE ORE .....

I SOTTOSCRITTI FUNZIONARI DELL'ARPAB DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO SUOLO E RIFIUTI

ALLA PRESENZA DI .....

IN QUALITÀ DI .....

SU RICHIESTA DI .....

Hanno effettuato sopralluogo e compionamento di..... per .....

Vengono prese in carico da ENI che sottolinea che alcune sono  
una parte del programma di MISE su cui l'ENI sta lavorando  
e di cui sono in fase di implementazione e fattibilità. In alcuni  
casi, a fronte delle oggettive difficoltà logistiche - realizzative,  
l'ENI fornisce un riscontro con relativo programma  
di realizzazione. "SI ACQUISISCE LA DOCUMENTAZIONE ELENCATA  
NELLA NOTA ENI DEL 08/03/2017 ALLEGATA."

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, CHIUSO E SOTTOSCRITTO ALLE ORE 15:00

*[Signature]*  
LADITEA  
Vice-President  
Francesca Zanni

ISPIA  
*[Signature]*  
Dott. [Signature]  
[Signature]

I VERBALIZZANTI

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



Distretto Meridionale  
Via del Convento,14  
85059 Viggiano  
Tel. centralino +39 0975 - 3131  
www.eni.com

Alla c.a. ARPAB

Con la presente si trasmettono:

1. Un CD-ROM denominato "Allegato nota prot. n. 705 del 06 Marzo 2017" contenente la seguente documentazione:
  - Documento denominato "Piano della caratterizzazione COVA" in formato pdf;
  - Cartella denominata "02\_Allegati" contenente:
    - Allegato\_1: CERTIFICATI ANALITICI;
    - Allegato\_2: RELAZIONE SULLA VIDEOISPEZIONE;
    - Allegato\_3: ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUA - METODICHE ANALITICHE APPLICATE DAL LABORATORIO ACCREDITATO
  - Cartella denominata "03\_Tabelle" contenente n. 3 Tabelle in formato pdf;
  - Cartella denominata "04\_Tavole" contenente n. 7 Tavole in formato pdf.
  
2. Un CD-ROM denominato "Rapporti di Prova Definitivi", aggiornati alla data odierna, contenente la seguente documentazione:
  - Cartella denominata "Definitivi Acque superficiali";
  - Cartella denominata "Definitivi Area Esterna";
  - Cartella denominata "Definitivi Area Interna", contenente anche i certificati analitici delle pareti e del fondo dello scavo realizzato in corrispondenza del pozzetto RWL;
  - Cartella denominata "Definitivi Piezometri Esterni".

Viggiano, 08.03.2017


PER ACCETTAZIONE

Ing. Francesca Zarri



Eni SpA


Capitale sociale Euro 4.005.358.076,00 i.v.  
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960508  
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453  
Sede legale:  
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma  
Sedi secondarie:  
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1  
20097 San Donato Milanese (MI)



18. 19.

Ok

18/9/17



ALLEGATO  
NOTA PROT. N. 705  
DEL 06 MARZO 2017

*Handwritten signatures and initials:*  
A. h  
Sko  
S